


## Prisliste - Autogasudsugning

(Gældende pr. 1/2-2011)




## Indholdsfortegnelse

- Slangeruller type "ALAN" - fjeder og motordrevet.....Side 3
- Slangeruller type "ALAN" - fjeder og motordrevet med tilhørende ventilator.....Side 4
- Tilbehør og mundstykker for "ALAN" autogasudsugning.....Side 5
- Udsugningssystem "GLOBAL" med enkelt slangesystem.....Side 6
- Udsugningssystem "GLOBAL" med dobbelt slangesystem.....Side 7
- Mundstykker for "GLOBAL" udsugningssystem.....Side 8
- Skinnesystem "KOS-AL" for værksteder, synshaller etc.....Side 9
- Tilbehør for skinnesystem "KOS-AL".....Side 10
- Tilbehør for skinnesystem "KOS-AL".....Side 11
- Mundstykker for "KOS-AL" skinnesystem.....Side 12
- Udsugningssystem "OBS" med balanceret tilbagetræk.....Side 13
- Mundstykker for "OBS" udsugningssystem.....Side 14


Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Slangerruller type "ALAN"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>De nævnte priser på slangerruller er inkl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmebestandig slange</li> <li>• Slangestop</li> </ul> <p>Mundstykke bestilles særskilt.</p> <p><b>Slangerruller - fjeder eller motordrevet</b></p> <p>Slangerrullerne fra Klimawent er kendetegnet ved den høje kvalitet og funktionalitet. Slangerrullerne kan leveres enten som fjederdrevet eller med indbygget el-motor for op/ned-rulning.</p> <p>Slangerrullerne kan monteres direkte med ventilator for afsugning af udstødningsgasser, ligesom de kan leveres med indbyggede spjæld der åbner / lukker ifb. med betjeningen af rullen.</p> <p>Til rullerne leveres varmebestandig slange der tåler overkørsel.</p>		<b><u>ALAN-U/C-8 - Fjederdrevet</u></b> Slangediameter: • Ø100 mm. • Ø125 mm. • Ø150 mm. - Slangelængde er 8 mtr. - Vægt: 45 kg.	Kr. 9.975,00 Kr. 10.718,00 Kr. 11.475,00
		<b><u>ALAN-U/C-12 - Fjederdrevet</u></b> Slangediameter: • Ø100 mm. • Ø125 mm. • Ø150 mm. - Slangelængde er 12 mtr. - Vægt: 45 kg.	Kr. 11.850,00 Kr. 12.870,00 Kr. 13.935,00
		<b><u>ALAN-U/E-8 - Motordrevet</u></b> Inkl. kontrolenhed for op- og nedrulning. Slangediameter: • Ø100 mm. • Ø125 mm. • Ø150 mm. - Slangelængde er 8 mtr. - Vægt: 47 kg.	Kr. 12.900,00 Kr. 13.605,00 Kr. 14.318,00
		<b><u>ALAN-U/E-12 - Motordrevet</u></b> Inkl. kontrolenhed for op- og nedrulning. Slangediameter: • Ø100 mm. • Ø125 mm. • Ø150 mm. - Slangelængde er 12 mtr. - Vægt: 47 kg.	Kr. 16.133,00 Kr. 17.093,00 Kr. 18.173,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Slangeruller type "ALAN" m/ ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p><b>De nævnte priser på slangeruller er inkl:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmebestandig slange</li> <li>• Slangestop</li> <li>• Passende ventilator for direkte montering på slangerullen.</li> <li>• Motorværn for start/stop af ventilator</li> </ul> <p><b>Slangeruller - fjeder eller motordrevet</b></p> <p>Slangerullerne fra Klimawent er kendetegnet ved den høje kvalitet og funktionalitet. Slangerullerne kan leveres enten som fjederdrevet eller med indbygget el-motor for op/nedrulning.</p> <p>Slangerullerne kan monteres direkte med ventilator for afsugning af udstødningsgasser, ligesom de kan leveres med indbyggede spjæld der åbner / lukker ifb. med betjeningen af rullen.</p> <p>Til rullerne leveres varmebestandig slange der tåler overkørsel.</p>		<u><b>ALAN-U/C-8 - Fjederdrevet</b></u> Slangediameter: • Ø100 mm. Kr. 14.460,00 • Ø125 mm. Kr. 15.720,00 • Ø150 mm. Kr. 16.613,00 - Slangelængde er 8 mtr. - Vægt: 45 kg.	
		<u><b>ALAN-U/C-12 - Fjederdrevet</b></u> Slangediameter: • Ø100 mm. Kr. 16.988,00 • Ø125 mm. Kr. 18.008,00 • Ø150 mm. Kr. 19.725,00 - Slangelængde er 12 mtr. - Vægt: 45 kg.	
		<u><b>ALAN-U/E-8 - Motordrevet</b></u> Inkl. kontrolenhed for op- og nedrulning. Slangediameter: • Ø100 mm. Kr. 16.643,00 • Ø125 mm. Kr. 17.865,00 • Ø150 mm. Kr. 18.713,00 - Slangelængde er 8 mtr. - Vægt: 47 kg.	
		<u><b>ALAN-U/E-12 - Motordrevet</b></u> Inkl. kontrolenhed for op- og nedrulning. Slangediameter: • Ø100 mm. Kr. 20.528,00 • Ø125 mm. Kr. 21.488,00 • Ø150 mm. Kr. 23.220,00 - Slangelængde er 12 mtr. - Vægt: 47 kg.	


Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Slangeruller type "ALAN" - Tilbehør

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
<p>Vægkonsol for ALAN slangeruller. Anvendes hvis slangerullen skal monteres på væg og ikke i loft.</p> 	817W33	<p><b>Vægkonsol - L860</b>                      Komplet sæt for vægmontering.                      Længde: 800 mm.                      Vægt : 12 kg.</p>	Kr. 563,00
<p>Ovalt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.</p> 	819S18	<p><b>SZGP-100</b>                      - Tilslutning: ø100 mm.                      - Måler 180 x 100 mm.</p>	Kr. 1.283,00
	819S19	<p><b>SZGP-125</b>                      - Tilslutning: ø125 mm.                      - Måler 220 x 150 mm.</p>	Kr. 1.388,00
<p>Rundt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.</p> 	819S28	<p><b>SZGO-125</b>                      - Tilslutning: ø125 mm.                      - Måler 180 x 100 mm.</p>	Kr. 1.223,00
	819S29	<p><b>SZGO-150</b>                      - Tilslutning: ø150 mm.                      - Måler 220 x 150 mm.</p>	Kr. 1.403,00
<p>Rundt mundstykke i metal med fjederbetjent klaplåg. Studs for CO2 måling.</p> 	819S09	<p><b>D-100</b>                      - Tilslutning: ø100 mm.                      - Indløb: ø125 mm.</p>	Kr. 608,00
	819S10	<p><b>D-125</b>                      - Tilslutning: ø125 mm.                      - Indløb: ø125 mm.</p>	Kr. 683,00
	819S11	<p><b>D-150</b>                      - Tilslutning: ø150 mm.                      - Indløb: ø170 mm.</p>	Kr. 713,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Udsugningssystem "Global"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
		<b><u>GLOBAL-H-1-100</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet ventilator m/ vægbeslag.</li> <li>• Motorværn for start/stop</li> <li>• 5 mtr. varmebestandig slange ø100 mm</li> </ul> Ventilator type WP-5-E, 0,55 kW. 1 x 230 V. el. 3 x 400 V.	Kr. 8.100,00
		<b><u>GLOBAL-H-1-125</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet ventilator m/ vægbeslag.</li> <li>• Motorværn for start/stop</li> <li>• 5 mtr. varmebestandig slange ø125 mm</li> </ul> Ventilator type WP-7-E, 1,1 kW., 1 x 230 V. el. 3 x 400 V.	Kr. 8.959,00
		<b><u>GLOBAL-H-1-150</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet ventilator m/ vægbeslag.</li> <li>• Motorværn for start/stop</li> <li>• 5 mtr. varmebestandig slange ø150 mm</li> </ul> Ventilator type WP-8-E, 1,5 kW., 3 x 400 V.	Kr. 9.875,00

De nævnte priser indeholder følgende:

- Komplet ventilator samt vægkonsol.
- Slange I angivet længde.
- Motorværn for start/stop af ventilator

Mundstykke købes særskilt.


### Udsugningssystem - "Global"

Dette simple og funktionelle serie er beregnet til det mindre behov på væksteder. Slangen er monteret direkte under ventilatoren og luftafkastet skal blot føres til fri luft.

Kan leveres med enkelt eller dobbelt slangesystem afhængigt af behovet.





Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Udsugningssystem "Global"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
		<b>GLOBAL-H-2-100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komplet ventilator m/ vægbeslag.</li> <li>Motorværn for start/stop</li> <li>2 x 5 mtr. varmebestandig slange ø100 mm</li> </ul> Ventilator type WP-5-E, 0,55 kW. 1 x 230 V. el. 3 x 400 V.	Kr. 11.325,00
		<b>GLOBAL-H-2-125</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komplet ventilator m/ vægbeslag.</li> <li>Motorværn for start/stop</li> <li>2 x 5 mtr. varmebestandig slange ø125 mm</li> </ul> Ventilator type WP-7-E, 1,1 kW., 1 x 230 V. el. 3 x 400 V.	Kr. 12.967,00
<p><b>De nævnte priser indeholder følgende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komplet ventilator samt vægkonsol.</li> <li>Slange I angivet længde.</li> <li>Motorværn for start/stop af ventilator</li> </ul> <p><b>Mundstykke købes særskilt.</b></p> <p><b>Udsugningssystem - "Global"</b></p> <p>Dette simple og funktionelle serie er beregnet til det mindre behov på væksteder. Slangen er monteret direkte under ventilatoren og luftafkastet skal blot føres til fri luft.</p> <p>Kan leveres med enkelt eller dobbelt slangesystem afhængigt af behovet.</p>			


Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Udsugningsystem "Global"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
			
<p>Ovalt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.</p> 	819S18	<b>SZGP-100</b> - Tilslutning: ø100 mm. - Måler 180 x 100 mm.	Kr. 1.283,00
	819S19	<b>SZGP-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Måler 220 x 150 mm.	Kr. 1.388,00
<p>Rundt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.</p> 	819S28	<b>SZGO-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Måler 180 x 100 mm.	Kr. 1.223,00
	819S29	<b>SZGO-150</b> - Tilslutning: ø150 mm. - Måler 220 x 150 mm.	Kr. 1.403,00
<p>Rundt mundstykke i metal med fjederbetjent klaplåg. Studs for CO2 måling.</p> 	819S09	<b>D-100</b> - Tilslutning: ø100 mm. - Indløb: ø125 mm.	Kr. 608,00
	819S10	<b>D-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Indløb: ø125 mm.	Kr. 683,00
	819S11	<b>D-150</b> - Tilslutning: ø150 mm. - Indløb: ø170 mm.	Kr. 713,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Skinnesystem type "KOS\_AL"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
		<b>Skinnesystem - KOS-AL</b>	

Fleksibelt system der er velegnet til f.eks værksteder, synshaller, togværksteder eller andre steder hvor der er behov for fleksibel og let tilgængelig udsugning.

Anvendes typisk til afsugning af udstødningsgasser, men er også velegnet til andre former for udsugning f.eks af svejserøg.

Der kan til skinnen leveres sugearm monteret på kørevogn.

### Sugevogn m/ balanceblok

Monteres på skinnesystemet og trækkes nemt frem og tilbage. Monteret med balance-blok der stille og roligt hejser slangen tilbage til udgangs-positionen efter end brug.



Slange er inkluderet - mundstykke købes særskilt.



805O31	<b><u>OBP/P-AL-100-6</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangelængde = 6 mtr.</li> <li>• Diameter: ø100 mm.</li> <li>• Vægt: 36 kg.</li> <li>• Luftmængde: 500 m3/t.</li> <li>• Tryktab: 1200 Pa.</li> </ul>	Kr. 10.973,00
805O32	<b><u>OBP/P-AL-125-6</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangelængde = 6 mtr.</li> <li>• Diameter: ø125 mm.</li> <li>• Vægt: 37 kg.</li> <li>• Luftmængde: 800 m3/t.</li> <li>• Tryktab: 1300 Pa.</li> </ul>	Kr. 11.858,00
805O33	<b><u>OBP/P-AL-150-6</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangelængde = 6 mtr.</li> <li>• Diameter: ø150 mm.</li> <li>• Vægt: 38 kg.</li> <li>• Luftmængde: 1500 m3/t.</li> <li>• Tryktab: 2000 Pa.</li> </ul>	Kr. 12.338,00







Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Skinnesystem "KOS-AL"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
<p><b>Sugevogn uden balanceblok</b></p> <p>En prisbillig løsning hvor slangen skal håndteres manuelt efter endt brug - ingen tilbagetræk af slange.</p> <p>Slange er inkluderet - mundstykke købes særskilt.</p> 	804O35	<p><b><u>OP-AL-100-6</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangelængde = 6 mtr.</li> <li>• Diameter: ø100 mm.</li> <li>• Vægt: 36 kg.</li> <li>• Luftmængde: 500 m3/t.</li> <li>• Tryktab: 1200 Pa.</li> </ul>	Kr. 6.983,00
	804O36	<p><b><u>OP-AL-125-6</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangelængde = 6 mtr.</li> <li>• Diameter: ø125 mm.</li> <li>• Vægt: 37 kg.</li> <li>• Luftmængde: 800 m3/t.</li> <li>• Tryktab: 1300 Pa.</li> </ul>	Kr. 7.515,00
	804O37	<p><b><u>OP-AL-150-6</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangelængde = 6 mtr.</li> <li>• Diameter: ø150 mm.</li> <li>• Vægt: 38 kg.</li> <li>• Luftmængde: 1500 m3/t.</li> <li>• Tryktab: 2000 Pa.</li> </ul>	Kr. 7.890,00
<p><b>Aluminiumsskinne</b></p> 	804K08	<p><b><u>KOS AL - Alu-skinne</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilskinne med tætningslister i gummi.</li> <li>• Tværsnit 290 cm<sup>2</sup></li> <li>• Vægt: 9,7 kg./mtr.</li> <li>• Leveres i længder á 2 el. 4 meter.</li> </ul>	Kr. 1.020,00 /mtr.

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Skinnesystem "KOS-AL"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
<p>Endestykke for montering på skinne KOS-AL for overgang til rørsystem</p> 	804K20	<p><b>Endestykke "KPC"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslutning: ø160 mm.</li> </ul>	Kr. 248,00
<p>Studs til brug for rørtilslutning i toppen af skinnen.</p> 	804K79	<p><b>Tilslutning "KTSU"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslutning: ø200 mm.</li> </ul>	Kr. 248,00
<p>Samlestykke - anvendes for samling af skinner for hvert segment på 2 el. 4 mtr.</p> 	804K79	<p><b>Samlestykke "KSG"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For samling af skinner</li> </ul>	Kr. 218,00
<p>Afslutningsdæksel - for afslutning i hver ende af skinner.</p> 	804K22	<p><b>Endedæksel "PZC"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For afslutning af skinner</li> </ul>	Kr. 83,00
<p>Støddæmper - ét styk monteres i hver ende af skinnen. Stopper kørevognen når enden af skinnen nås.</p> 	804K30	<p><b>Støddæmper "STK"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For stop af kørevogn.</li> </ul>	Kr. 510,00
<p>Montagebeslag - monteres på toppen af skinnen og monteres på konsol fra loft, væg eller lign.</p> 	804K29	<p><b>Montagebeslag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monteres med en afstand af 2 mtr.</li> </ul>	Kr. 105,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Skinnesystem "KOS-AL"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
Ovalt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.	819S18	<b>SZGP-100</b> - Tilslutning: ø100 mm. - Måler 180 x 100 mm.	Kr. 1.283,00
	819S19	<b>SZGP-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Måler 220 x 150 mm.	Kr. 1.388,00
Rundt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.	819S28	<b>SZGO-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Måler 180 x 100 mm.	Kr. 1.223,00
	819S29	<b>SZGO-150</b> - Tilslutning: ø150 mm. - Måler 220 x 150 mm.	Kr. 1.403,00
Rundt mundstykke i metal med fjederbetjent klaplåg. Studs for CO2 måling.	819S09	<b>D-100</b> - Tilslutning: ø100 mm. - Indløb: ø125 mm.	Kr. 608,00
	819S10	<b>D-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Indløb: ø125 mm.	Kr. 683,00
	819S11	<b>D-150</b> - Tilslutning: ø150 mm. - Indløb: ø170 mm.	Kr. 713,00


Ovenstående mundstykker kan - mod merpris - leveres for automatisk afkobling når kørevognen når enden af skinnesystemet.



Skinnesystem KOS-AL kan også monteres med punkt-sugearm på kørevognen - kontakt os venligst for priser på denne løsning.

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Slangeophæng type "OBS"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p><b>De nævnte priser på slangeophæng er inkl. slange.</b></p> <p><b>Mundstykke bestilles særskilt.</b></p> <p><b>Slangeophæng "OBS"</b></p> <p>Slangeophæng type "OBS" er en nem og praktisk løsning på værkstedet, der sikrer at der ikke ligger slanger og flyder over gulvet.</p> <p>Slangeophænget er monteret med automatisk tilbagetræk af slangen efter brug, således at slangen hænger "parkeret" og nemt kan udtrækkes igen efter behov. Slangen kan låses i den ønskede længde.</p> <p>Der er som standard monteret spjæld ved vægkonsollet der åbner/lukker ifb. med brug af systemet.</p> <p>Leveres med varmebestandig slange der tåler overkørsel.</p>	805026	<b><u>OBS/P-100-6</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangediameter: ø100 mm.</li> <li>• Længde: 6 meter.</li> <li>• Varmebestandig slange der tåler op til 150 grader.</li> </ul> <p>Afbalanceret system - slangen hejses tilbage efter endt brug.</p>	Kr. 8.573,00
	805027	<b><u>OBS/P-125-6</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangediameter: ø125 mm.</li> <li>• Længde: 6 meter.</li> <li>• Varmebestandig slange der tåler op til 150 grader.</li> </ul> <p>Afbalanceret system - slangen hejses tilbage efter endt brug.</p>	Kr. 9.413,00
	805027	<b><u>OBS/P-150-6</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangediameter: ø150 mm.</li> <li>• Længde: 6 meter.</li> <li>• Varmebestandig slange der tåler op til 150 grader.</li> </ul> <p>Afbalanceret system - slangen hejses tilbage efter endt brug.</p>	Kr. 10.005,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

## Prisliste - Slangeophæng type "OBS"

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
			
<p>Ovalt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.</p> 	819S18	<b>SZGP-100</b> - Tilslutning: ø100 mm. - Måler 180 x 100 mm.	Kr. 1.283,00
	819S19	<b>SZGP-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Måler 220 x 150 mm.	Kr. 1.388,00
<p>Rundt mundstykke i gummi med klemmetang for fastgørelse til udstødningsrør.</p> 	819S28	<b>SZGO-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Måler 180 x 100 mm.	Kr. 1.223,00
	819S29	<b>SZGO-150</b> - Tilslutning: ø150 mm. - Måler 220 x 150 mm.	Kr. 1.403,00
<p>Rundt mundstykke i metal med fjederbetjent klaplåg. Studs for CO2 måling.</p> 	819S09	<b>D-100</b> - Tilslutning: ø100 mm. - Indløb: ø125 mm.	Kr. 608,00
	819S10	<b>D-125</b> - Tilslutning: ø125 mm. - Indløb: ø125 mm.	Kr. 683,00
	819S11	<b>D-150</b> - Tilslutning: ø150 mm. - Indløb: ø170 mm.	Kr. 713,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.