

# PRISLISTE

Rørkomponenter, fittings, montagetilbehør etc.

(Gældende pr. 1/1-2012)



## Indholdsfortegnelse

Stålrør - Bøjninger - Grenrør.....	side 3
Y-rør - Reduktioner - Endebunde - Slidgodsslange.....	side 4
Klapventiler - Slangekoblinger.....	side 5
Rustfrit / Stålrør - Bøjninger - Grenrør - Y-rør - Rørkobling - Klapventil.....	side 6
Rustfrit / Klapventiler - Slangerkoblinger.....	side 7
Skydespjæld - Automatiske og manuelle.....	side 8
Slangeruller - Højvakuüm.....	side 9
Rengøringstilbehør ø38 mm.....	side 10
Rengøringstilbehør ø50 mm.....	side 11
Rengøringstilbehør ø63 - ø100 mm.....	side 12
Montagetilbehør.....	side 13

---

### **Salgsbetingelser:**

#### **Priser:**

Gældende pr. 1/1-2012 og er ekskl. moms. Valuta DKK.

#### **Leveringsvilkår:**

Frugt, emballage og ekspedition tilkommer. Ved ordre på rørlængder pålægges håndteringsgebyr på kr. 250,00 uanset antallet af rør.

Bemærk - Rørlængder leveres som udgangspunkt altid ab fabrik, Sverige.

#### **Modtagelse af leverance:**

Ved modtagelse af varer er det vigtigt at det sikres at varerne er uskade samt at antallet af kolli er i overensstemmelse med følgeseddel/fragtbrev. Evt. indsigelser omkring skader på varer skal omgående gøres overfor speditør og noteres på fragtbrev.

#### **Returvarer:**

Lagervarer og uskade varer kan mod forudgående aftale returneres mod returgebyr på 25 %. Rør krediteres ikke. Returfragt betales af kunden.

#### **Prisændringer:**

Ved større ændringer i valutakurser og råvarepriser forbeholdes ret til omgående og uvarslede ændringer i udsalgspriser.

## Stålrør; STPI

- Senzimirforzinket



Ø udv. mm.	Længde 3 mtr.	Længde 6 mtr.	Gods mm.
50	164:-	299:-	1,25
63	195:-	380:-	1,25
76	277:-	540:-	1,5
102	381:-	746:-	1,5
108	405:-	794:-	1,5
127	475:-	936:-	1,5
152	729:-	1 569:-	1,5
202	1 311:-	2 408:-	1,5

Bemærk - Alle ordre på rørlængder tillægges håndteringsgebyr på kr. 250,00

## Bøjning; STBE

- El-forzinket



Ø udv. mm.	90°	45°	Gods mm.	Radius
50	103:-	97:-	2	2,5
63	140:-	138:-	2	2
76	160:-	151:-	2	2
102	371:-	360:-	2	1,5
108	425:-	405:-	2	1,5
127	499:-	478:-	2	2
152	1 352:-	1 352:-	2	1,5
202	1 355:-	1 355:-	2	1,5

## Bøjning; STBH


- El-forzinket
- Ekstra godstykkelse



Ø udv. mm.	90°	Gods mm.	Radius
50	266:-	2,6	2,5
63	196:-	2,9	2,5
76	188:-	2,9	2,5
102	478:-	3,2	2,5
108	483:-	3,6	2,5
127	1 262:-	4	2,5
152	1 947:-	5	2,5

## Grenrør; STBP

- El-forzinket
- 45° afgrening
- Gods: 1,5 - 2 mm.



Ø udv. A, B	Pris	Ø udv. A, B	Pris	Ø udv. A, B	Pris
50/50	268:-	108/50	356:-	152/63	533:-
63/50	268:-	108/63	362:-	152/76	577:-
63/63	268:-	108/76	396:-	152/102	626:-
76/50	291:-	108/102	485:-	152/108	598:-
76/63	291:-	108/108	460:-	152/127	713:-
76/76	305:-	127/63	460:-	152/152	690:-
102/50	342:-	127/76	466:-	202/127	957:-
102/63	346:-	127/102	533:-	202/152	1 011:-
102/76	351:-	127/108	540:-	202/202	1 078:-
102/102	427:-	127/127	595:-		

## Y-rør; STTP

- El-forzinket
- 45° afgreninger
- Gods: 1,5 - 2 mm.



Ø udv. A, B	Pris	Ø udv. A, B	Pris
50/50/50	284:-	108/108/108	419:-
63/63/63	294:-	127/127/127	552:-
76/76/76	326:-	152/152/152	604:-
102/102/102	402:-	202/202/202	750:-

## Reduktion; STCO

- El-forzinket
- Gods: 1,5 - 2 mm.



Ø udv.	Pris	Ø udv.	Pris	Ø udv.	Pris
50/38	128:-	108/63	254:-	152/102	328:-
63/50	133:-	108/76	175:-	152/108	287:-
76/50	176:-	108/102	209:-	152/127	359:-
76/63	176:-	127/76	280:-	202/152	478:-
102/63	254:-	127/102	209:-		
102/76	175:-	127/108	218:-		

## Endebund; STEN

- El-forzinket
- Gods: 1,5 - 2 mm.



Ø udv.	Pris	Ø udv.	Pris
50	116:-	108	130:-
63	116:-	127	147:-
76	118:-	152	184:-
102	130:-	202	220:-

## Rørkobling; PICO

- Galvaniseret
- Elektrisk ledende.
- For samling af rørdele.



Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
50	62:-	102	77:-	139	80:-
63	62:-	108	82:-	152	83:-
76	67:-	114	79:-	202	91:-
89	75:-	127	80:-		

## Gummislange; RUBE

- Indvendig antistatisk
- Forstærket og slidstærk



Ø	Godst. mm.	Pris / mtr.	Ø	Godst. mm.	Pris / mtr.
50	7	587:-	108	7	1 154:-
63	7,5	606:-	127	7	1 112:-
80	6	663:-	152	8	1 296:-
102	7	885:-			

## Spændebånd; RUCO

- Til brug ifb. med RUBE



Ø	Pris	Ø	Pris
50	40:-	108	55:-
63	41:-	127	72:-
80	45:-	152	78:-
102	54:-		

## Klapventil; KLVA

- El-forzinket
- Konisk - monteres indiv. i rør
- A = Rørdiameter
- B = Diameter, tilslutning (HOCO)



Ø udv. A - B	Pris
50/50	238:-
63/50	290:-
63/63	329:-
76/63	329:-
76/76	492:-

## Klapventil; KLVM

- El-forzinket
- Monteret med kontakt
- Konisk - monteres indiv. i rør
- A = Rørdiameter
- B = Diameter, tilslutning (HOCO)



Ø udv. A - B	Pris
50/50	567:-
63/50	609:-
63/63	636:-
76/63	657:-
76/76	726:-

## Slangekobling; HOCO

- El-forzinket
- Slangetilslutning til KLVA og KLVM
- A = Angiver tilslutning, klapventil
- B = Angiver slangediameter



Ø udv. A - B	Pris	Ø udv. A - B	Pris
50/38	181:-	76/50	259:-
50/45	188:-	76/63	259:-
50/50	188:-	76/76	259:-
63/50	233:-		
63/63	233:-		

## Klapventil; PLVM

- Udført i slagfast, antistatisk plast
- Monteret med kontakt for start/stop
- Monteres med PICO-kobling på rør



Ø udv	Pris
50/50	430:-

## Klapventil; PLVA

- Udført i slagfast, antistatisk plast
- Monteres med PICO-kobling på rør



Ø udv	Pris
50/50	251:-

## Slangekobling; HOCP

- Udført i slagfast, antistatisk plast
- Passer til PLVM og PLVA



Ø udv.	Pris
50/28	99:-
50/50	83:-

## Stålrør; STPS

- Rustfrit AISI-304 (Også tilgængeligt i syrefast)



Ø udv. mm.	Længde 6 mtr.	Gods mm.
50	2 031:-	125
63	3 101:-	125
76	3 569:-	15
102	6 546:-	15

Bemærk - Alle rør sendes ab fabrik, Sverige

## Bøjning; STBS

- Rustfrit, AISI-304



Ø udv. mm.	90°	45°	Gods mm.	Radius
50	316:-	316:-	1,2	1,5
63	393:-	391:-	1,6	1,5
76	647:-	640:-	1,6	1,5
102	1 155:-	1 076:-	2	1,5

## Grenrør; STPS

- Rustfrit, AISI-304
- 45° afgrening
- Gods: 1,5 - 2 mm.



Ø udv. A, B	Pris	Ø udv. A, B	Pris
50/50	586:-	76/76	856:-
63/50	755:-	102/50	1 498:-
63/63	755:-	102/63	1 498:-
76/50	856:-	102/76	1 498:-
76/63	856:-	102/102	1 498:-

## Y-rør; STTS

- Rustfrit, AISI-304
- 45° afgreninger
- Gods: 1,5 - 2 mm.



Ø udv. A, B	Pris
50/50/50	586:-
63/63/63	777:-
76/76/76	889:-
102/102/102	1 148:-

## Rørkobling; PICS

- Rustfrit svøb, AISI-304
- Elektrisk ledende.
- For samling af rørdele.



Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
50	224:-	102	259:-	139	271:-
63	231:-	108	259:-	152	271:-
76	237:-	114	259:-	202	304:-
89	237:-	127	264:-		

## Klapventil; KLVS

- Rustfrit, AISI-304
- Konisk - monteres indiv. i rør
- A = Rørdiameter
- B = Diameter, tilslutning (HOCS)



Ø udv. A - B	Pris
50/50	747:-
63/50	963:-
76/63	1 068:-

## Klapventil; KLSM

- Rustfrit, AISI-304
- Monteret med kontakt
- Konisk - monteres indiv. i rør
- A = Rørdiameter
- B = Diameter, tilslutning (HOCO)



Ø udv. A - B	Pris
50/50	1 142:-
63/50	1 373:-
76/63	1 485:-

## Slangekobling; HOCS

- El-forzinket
- Slangetilslutning til KLVA og KLVM
- A = Angiver tilslutning, klapventil
- B = Angiver slangediameter



Ø udv. A - B	Pris
50/38	585:-
50/50	620:-
76/50	755:-

## Skydespjæld; AUDA/AUDS

- Trykluftdrevet automatspjæld
- Fremstillet i galvaniseret plade, alternativt rustfrit stål.
- Lige rørtilslutninger
- Standard med luftcylinder og magnetventil/spole i valgfri spænding.



### AUDA - galvaniseret

Ø dia.	Pris
50	1 966:-
63	1 966:-
76	1 984:-
102	2 007:-
108	2 024:-
127	2 042:-
152	2 214:-
202	3 408:-

### AUDS - rustfri

Ø dia.	Pris
50	2 955:-
63	2 955:-
76	3 025:-
102	3 076:-
108	3 138:-
127	3 192:-
152	3 408:-
202	5 350:-

## Skydespjæld; AUDE/ADES

- El-drevet automatspjæld
- Fremstillet i galvaniseret plade, alternativt rustfrit stål.
- Lige rørtilslutninger
- Åbner med 12 mm./sek.



### AUDE - galvaniseret

Ø dia.	Pris
50	4 308:-
63	4 308:-
76	4 308:-
102	4 320:-
108	4 320:-
127	4 320:-
152	4 367:-

### ADES - rustfri

Ø dia.	Pris
50	4 838:-
63	4 838:-
76	5 121:-
102	5 179:-
108	5 320:-
127	5 532:-
152	5 780:-

## Skydespjæld; ADWP/ADWS

- Manuelt skydespjæld
- Fremstillet i galvaniseret plade, alternativt rustfrit stål.
- Lige rørtilslutninger



### ADWP - galvaniseret

Ø dia.	Pris
50	671:-
63	677:-
76	689:-
102	730:-
108	794:-
127	787:-
152	904:-
202	1 196:-

### ADWS - rustfri

Ø dia.	Pris
50	1 272:-
63	1 272:-
76	1 308:-
102	1 436:-
108	1 660:-
127	1 660:-
152	2 013:-
202	2 649:-

Ønskes skydespjæld i andre dimensioner, eller med rullekant/spændebåndskant/flange henvises til vores spjældkatalog - følg dette link: [Hovedkatalog; Spjæld](#)



### Tætninger

Spjæld ø50 - ø200 er forsynet med fleksible gummipakninger og tætningsringe.

Fra ø200 mm. kun tætningsringe.

Spjæld AUDA, AUDE, ADWP er fremstillet i el-forzinket stålplade (alternativt rustfrit).

Godstykkelse, spjældplade: 2 mm.

Godstykkelse spjældhus: 1,5 mm. I størrelserne op til ø202 mm.

## Slangerulle; HOSR

- Slangeoprulle med fjederretur og lås
- Monteret med kontakt for start/stop
- Svingbart fæste for væg/loft
- Tilslutning ø50 mm. på rulle
- Antistatisk sugeslange



Ø	Slangelængde	Pris
32	9 mtr.	9 195:-
38	8 mtr.	9 195:-
38	10 mtr.	11 060:-
50	6 mtr.	10 322:-
50	10 mtr.	12 130:-

## Slangevogn; HOSV

- Vogn med 1 slangerulle
- Fjederretur med lås
- Kørehjul med lås.
- Antistatisk sugeslange



Ø	Slangelængde	Pris
50	10 mtr.	21 340:-



Nr.	Type	Beskrivelse	Pris
1	WPEFA-038	Antistatisk slange ø38 mm.	83:- /mtr.
2	MUHO-038	Antistatisk skruemuffe ø38 mm. for WPEFA slange	68:-
3	CLBE-038	Bøjning for støvsugerør ø38 mm.	154:-
4	CLPI-038	2-delt støvsugerør ø38 mm.	248:-
5	FLNO-038	Gulvmundstykke ø38 mm. med hjul, justérbar højde B = 450 mm.	830:-
6	CLPC-038	Støvsugerør ø38 mm., helt rør	704:-
7	FLNZ-038	Gulvmundstykke ø38 mm., plast	334:-
8	CLPA-038	Støvsugerør ø38 mm., aluminium	561:-
9	STNO-038	Spaltemundstykke ø38 mm., metal	427:-
10	SVCO-038	Svirvel ø38/38 mm.	120:-
11	CLNO-038	Spaltemundstykke ø38 mm., plast	54:-
12	CLBR-038.	Børste ø38 mm.	74:-
13	PLNO-038	Børste for rør, ø 38 mm.	522:-
14	MUCO-038	Samlemuffe for slanger, ø38/38 mm., antistatisk	69:-
15	CLBZ-038.	Børste ø38 mm.	85:-
16	CONO-038	Spidst sugemundstykke, ø38 mm.	351:-
17	ROLL-038	Slangerulle ø38 mm., manuel oprulning	5 729:-



Nr.	Type	Beskrivelse	Pris
1	WPEFA-050	Antistatisk slange ø50 mm.	108:- /mtr.
2	MUHO-050	Antistatisk skruemuffe ø50 mm. for WPEFA slange	103:-
3	CLBE-050	Bøjning for støvsugerør ø50 mm.	224:-
4	CLPI-050	2-delt støvsugerør ø50 mm.	406:-
5	FLNO-050	Gulvmundstykke ø50 mm. med hjul, justérbar højde B = 450 mm.	783:-
6	CLPC-050	Støvsugerør ø50 mm., helt rør	729:-
7	CLPA-050	Støvsugerør ø50 mm., aluminium	962:-
8	CONO-050	Spidst mundstykke ø50 mm.	380:-
9	STNO-050	Spaltemundstykke ø50 mm., metal	436:-
10	MUCO-050	Samlestykke ø50/50 mm., antistatisk	99:-
11	PLNO-050	Mundstykke for rør, ø50 mm.	550:-
12	CLBZ-050	Børste ø50 mm.	406:-



Nr.	Type	Beskrivelse	Pris
1	CLBP-100	Sugelanse i stål ø100 mm.	997:-
2	CLBH-076	Storsug, ø76 mm.	5 168:-
3	CLPH-100	Mundstykke med hjul - for ø100 mm. slange	2 830:-
4	CLPA-076	Støvsugerør ø76 mm. - Aluminium	3 101:-
5	FLNO-076	Gulvmundstykke ø76 mm. med hjul	3 150:-
6	CLPA-063	Støvsugerør ø63 mm. - Aluminium	1 349:-
7	FLNO-063	Gulvmundstykke ø63 mm. Med hjul. B = 500 mm.	1 422:-
8	PUHC-063	Polyurethanslange ø63 mm. med kobbertråd	137:- /mtr.
8	PUHC-076	Polyurethanslange ø76 mm. med kobbertråd	163:- /mtr.
8	PUHH-100	Polyurethanslange ø100 mm. med kobberspiral	191:- /mtr.

## Rørbøjle; PISR

- Med gummiindlæg
- Gevind - 8 og 10 mm.



Ø Diameter	Pris.
50	15:-
63	21:-
76	30:-
102	36:-
108	36:-
127	50:-
152	51:-
202	84:-

## Grundflange; GRFL

- Lveres med 8 og 10 mm. gevind
- Måler 80 x 30 mm.



Dimension	Pris.
80 x 30 mm.	18:-

## Gevindstang; GAST

- Leveres i M8 el. M10
- Leveres i længder á 2 mtr.



Type	Pris.
M8 x 2000	20:-
M10 x 2000	26:-

## Konsol; CONS

- I galvaniseret stål
- Leveres i længder op til 1 mtr.



Længde	Pris.
150 mm.	36:-
200 mm.	40:-
300 mm.	62:-
400 mm.	70:-
500 mm.	79:-

## Skinne; PEFA

- I galvaniseret stål
- Leveres i 2 el. 3 mm. gods



Type	Pris.
2 mm. x 2000	108:-
3 mm. x 2000	140:-

## Bolte, skruer, møtrikker etc.



Beskrivelse	Størrelse	Antal	Pris
BULT-0825	Bolt M8 x 25 mm.	100	111:-
BULT-1030	Bolt M10 x 30 mm.	100	226:-
MUTT-08	Møtrik M8	100	57:-
MUTT-10	Møtrik M10	100	108:-
BRIC-08	Skive M8	200	64:-
BRIC-10	Skive M10	200	148:-
MOSK-01	Montageskrue 6,5 x 64 mm.	100	534:-